



Oppriss trapp. (1:20)
Prinsipp



Detalj trinn (1:10)



Tverrsnitt trapp. (1:20)
Prinsipp

ANMERKNINGER, Trapper

- Bestemmelser**
- 1. Utførelsesklasse: 2
 - 2. Kontrollklasse utførelse: Normal kontroll
 - 3. Kontrollklasse prosjektering: Normal kontroll

- Materialer og utførelse**
- 1. Eksponeringsklasse: XC2/XF4
 - 2. Bestandighetsklasse: MF40
 - 3. Fasthetsklasse: B35
 - 4. Armeringsstål: B500NC
 - 5. Nominell overdekning armering:
 - Mot avrettet grunn: 50±10mm
 - Øvrige sider: 50±10mm
 - 6. Kloridklasse: CL 0,10
 - 7. Tilslagsstørrelse D_{max}: 22mm

Forklaringer

- 1. ok = overkant
- 2. uk = underkant

Hensninger

- 1. Teg. E1, F2 og D5 pluss øvrige tegninger iht. tegningsliste fra Sweco

0	Arbeidstegning	noigla	nojoja	10.09.19
Rev	Endring	Utf	Kont	Dato
Oppdragsgiver	Gjesdal Kommune		Utført av	Kont. av
		noigla	nojoja	
Titel	Kodlidalen - GS-veier. VVA		Dato	Ansvarlig
		Målestokk	03.09.2019	nojoja
		Format	1:50/ 1:10	
Terreng trapper i betong		A1		
Prinsipsnitt. Form og Armering		Sweco oppdragsnr. 10211766		
		Sweco oppdragsleder NOJOJA		
Fagdisiplin		Tegningsnummer (bygg-et-fag-syst-type-lepenr)		Tegningsstatus
RIB	K01		Status	Arbeidstegning
			Rev.	0